

# THERMAE **VERSO**

Beauty beyond time

**NovaBell**  
C E R A M I C H E

# THERMAE **VERSO**

Beauty beyond time

La collezione THERMAE VERSO rende omaggio alla nobiltà senza tempo del travertino. Con quattro nuance ispirate agli autentici cromatismi di questa pietra millenaria e l'estetica vein-cut, THERMAE VERSO risponde al richiamo di spazi essenziali, dai colori avvolgenti e finiture ricercate.

La collection THERMAE VERSO rend hommage à la noblesse intemporelle du travertin. Avec quatre nuances inspirées des couleurs authentiques de cette pierre millénaire et la belle coupe à passe, THERMAE VERSO répond à l'attrait pour des espaces épurés, aux couleurs enveloppantes et aux finitions recherchées.

The THERMAE VERSO collection celebrates the timeless nobility of travertine. With four shades inspired by this ancient stone's authentic colouring and the vein-cut look, THERMAE VERSO is ideally suited for interiors with simple architectural forms, warm, enticing colours and exquisite finishes.

Die Kollektion THERMAE VERSO ist eine Hommage an die zeitlose Schönheit von Travertin. Mit vier Nuancen, inspiriert von den authentischen Farbstellungen dieses jahrtausendealten Gesteins und der Vein-Cut-Optik, wird THERMAE VERSO dem Wunsch nach minimalistischen Raumwelten, warmen Farben und edlen Details gerecht.

# NATURE AS MENTOR.

**THERMAE VERSO non è una riproduzione: è un'evoluzione. È l'incontro tra l'iconica bellezza del travertino e la superficie ceramica di nuova generazione; una materia che restituisce un'esperienza sensoriale autenticamente naturale, tattile, dall'eleganza sorprendente.**

**THERMAE VERSO is not a reproduction: it's an evolution. Merging the iconic beauty of travertine stone with latest-generation ceramic surfaces, it provides an authentically natural, tactile sensory experience of breathtaking elegance.**



**TRAVERTINO ORIGINALE DI CAVA**  
**ORIGINAL QUARRIED TRAVERTINE**  
TRAVERTEIN EXTRAIT EN CARRIÈRE  
ECHTER TRAVERTIN AUS DEM STEINBRUCH



LA NATURE COMME MENTOR. THERMAE VERSO n'est pas une reproduction, mais une évolution. C'est la rencontre de la beauté emblématique du travertin et d'une surface céramique de nouvelle génération : un matériau qui offre une expérience sensorielle authentiquement naturelle, tactile, d'une surprenante élégance.

NATUR ALS VORBILD. THERMAE VERSO ist keine Reproduktion, sondern eine Evolution. Eine Begegnung zwischen der ikonischen Schönheit von Travertin und der keramischen Fliese der neuen Generation, die mit authentisch wirkender Natürlichkeit und ausnehmend eleganter Taktilität besticht.

- ① TRAVERTINO WHITE
- ② TRAVERTINO CLASSIC
- ③ TRAVERTINO LIGHT
- ④ TRAVERTINO WALNUT

# SHADES TAILORED FOR CONTEMPORARY DESIGN.

Ogni sfumatura è stata calibrata per mantenere il fascino naturale della pietra d'ispirazione. Lo studio meticoloso delle nuance cromatiche regala una superficie semplice e pura, garanzia di una scelta progettualmente versatile in armonia con il design d'interni contemporaneo.

Every colour shade has been carefully judged to maintain all the natural beauty of the inspiration stone. This meticulous chromatic analysis has produced a simple, pure surface to support versatile architectural creation in harmony with contemporary interior design.

①

DES TEINTES SUR MESURE POUR LE DESIGN CONTEMPORAIN. Chaque nuance a été calibrée pour conserver le charme naturel de la pierre d'inspiration. L'étude méticuleuse des nuances de couleur a permis d'aboutir à une surface simple et pure, gage d'un choix de conception très diversifiée, en harmonie avec la décoration intérieure contemporaine.

FARBEN FÜR MODERNE DESIGNWELTEN. Fein abgestimmte Farbstellungen geben den natürlichen Charme der Gesteinsvorlage unverfälscht wieder. Die sorgfältig ausgewählten Nuancen sorgen für ein schlichtes, puristisches Flächenbild, das mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten im zeitgenössischen Interior-Design bietet.

④

# 3D DIGITAL APPLICATION TECHNOLOGY: HYPER-REALISTIC DETAILS THAT BRING MATTER TO LIFE.

DETTAGLI IPERREALISTICI CHE ANIMANO LA MATERIA.  
DES DÉTAILS HYPERRÉALISTES QUI ANIMENT LA MATIÈRE.  
UNGLAUBLICH NATURGETREU WIRKENDE DETAILS, DIE DIE MATERIE ZUM LEBEN ERWECKEN.

## ① NATURAL RIFT

Natural RIFT nasce da complessi affinamenti tecnologici che eguagliano i modelli naturali. L'innovativo processo 3D Digital Application Technology trasferisce sul gres porcellanato vibranti rilievi realizzati digitalmente e perfettamente sincronizzati con l'applicazione cromatica.

Natural RIFT est née de raffinements technologiques complexes qui égalent les motifs naturels. Le procédé innovant 3D Digital Application Technology transfère sur le grès cérame des reliefs vibrants, réalisés numériquement, parfaitement synchronisés avec l'application de la couleur.

Natural RIFT is the outcome of meticulously calibrated technologies, able to equal the beauty of the natural models. The innovative 3D Digital Application Technology process transfers digitally created vibrant relief patterning, perfectly synchronised with the colours applied, to the porcelain stoneware.

Natural RIFT ist das Ergebnis komplexer technischer Weiterentwicklungen, die den natürlichen Vorlagen gleichkommen. Der innovative Herstellungsprozess 3D Digital Application Technology verleiht dem Feinsteinzeug lebendige, digital erzeugte Reliefs, die perfekt auf die Farbauftragung abgestimmt sind.


## ② HONED RIFT

Honed RIFT è la finitura spazzolata, realizzata con la tecnologia 3D DAT, la cui lucentezza esalta la micro-tridimensionalità della superficie, suscitando un senso di autenticità che va oltre ogni realismo.

Honed RIFT : c'est une finition brossée, réalisée avec la technologie 3D DAT, dont la brillance met en valeur la microtridimensionnalité de la surface, procurant une sensation d'authenticité qui va au-delà de tout réalisme.

Honed RIFT is the brushed finish, achieved with the 3D DAT technology, with a shine that emphasises the surface's micro three-dimensionality, giving a sense of authenticity that surpasses any realism.

HaptikHoned RIFT ist ein gebürstetes Finish, das mit 3D DAT Technologie erzeugt wird. Sein Glanz unterstreicht die Mikro-3D-Wirkung der Oberfläche, und es entsteht ein Gefühl von Authentizität, das über Naturtreue hinausgeht.



3D DIGITAL  
APPLICATION  
TECHNOLOGY



TRUETECH  
SURFACE

## OVERSIZE

NATURAL-TECH SURFACES



120×278  
cm

## OVERSIZE SURFACES FOR DESIGN TOP



162×324  
cm



# OVERSIZE, DESIGN WITHOUT LIMITS.

Le grandi lastre OVERSIZE vestono il design contemporaneo grazie alla versatilità dei loro due spessori, 6 e 12 mm, consentendo di creare ambienti armoniosi e coordinati, perfetti per rivestire pareti, pavimenti e superfici d'arredo. OVERSIZE amplia la seducente bellezza della ceramica, rendendola protagonista assoluta di scenografie moderne ricercate e incorruttibili, in equilibrio tra forza tecnologica e bellezza.

The OVERSIZE large slabs are the ideal covering for contemporary design projects. With the versatility of their two thicknesses, 6 and 12 mm, they enable the creation of tasteful, colour-matched interiors and are the perfect finish for walls, floors and furnishing surfaces. OVERSIZE reinforces the ceramic material's seductive beauty, fitting it to star in sophisticated, uncompromising modern interiors with a superb balance of technological power and beauty.

Les grandes dalles OVERSIZE habillent le design contemporain grâce à la polyvalence de leurs deux épaisseurs, 6 et 12 mm, permettant de créer des espaces harmonieux et coordonnés, parfaits pour revêtir murs, sols et surfaces d'ameublement. OVERSIZE amplifie la beauté séduisante de la céramique, à qui elle fait la part belle dans des scénographies modernes, sophistiquées et incorruptibles, dans un équilibre de force technologique et de beauté.

Die großformatigen Platten OVERSIZE fügen sich dank ihrer zwei Stärken 6 mm und 12 mm vielseitig in moderne Designwelten und ermöglichen - als Wandverkleidung, Bodenbelag und Bekleidung von Einrichtungselementen - harmonische, stimmige Raumgestaltungen. OVERSIZE erweitert das Einsatzpotenzial von Keramik und macht sie zum Hauptakteur in erlesenen und stilsicheren Raumkonzepten, die eine perfekte Balance aus Technologie und Ästhetik verkörpern.

TRUETECH  
SURFACE

Le lastre 6 e 12 mm sono caratterizzate dalla tecnologia **Truetech Surface**, una soluzione innovativa che consente di ottenere rilievi superficiali avanzati, esaltando le peculiarità visive e tattili del materiale di ispirazione.

The 6 and 12 mm slabs are characterized by **Truetech Surface** technology, an innovative solution that enables advanced surface reliefs, enhancing the visual and tactile characteristics of the natural material used for inspiration.

Les dalles de 6 et 12 mm sont caractérisées par la technologie **Truetech Surface**, une solution innovante qui permet d'obtenir des reliefs de surface avancés, mettant en valeur les particularités visuelles et tactiles du matériel d'inspiration.

Die 6- und 12-mm-Platten zeichnen sich durch die **Truetech Surface**-Technologie aus, eine innovative Lösung, die fortschrittliche Oberflächenreliefs ermöglicht und die visuellen sowie haptischen Eigenschaften des inspirierenden Materials hervorhebt.

# SIZES & TECHNOLOGY.

THICKNESS

12

MM

R10 A+B  
NATURAL RIFT

OVERSIZE

SURFACES FOR DESIGN

TOP

162x324x1,2

Non Rettificato

THICKNESS

6

MM

R10 A+B  
NATURAL RIFT  
R9 A  
HONED RIFT

OVERSIZE

NATURAL-TECH SURFACES

120x278x0,6

THICKNESS

9

MM

R10 A+B  
NATURAL RIFT  
R9 A  
HONED RIFT  
R11 A+B+C  
ANTISLIP

60x120

THICKNESS

9

MM

60x120  
3D FLUTED

R10 A+B  
NATURAL RIFT

30x60

THICKNESS

20

MM

R11 A+B+C  
OutWalk 20<sub>MM</sub>

60x120x2

## COLOUR RANGE:



Travertino  
White



Travertino  
light



Travertino  
Classic



Travertino  
Walnut



# TRAVERTINO CLASSIC

Wall: Travertino Classic Natural Rift 120x278x0,6  
Travertino Classic 3D Fluted 60x120  
Floor: Travertino Classic Natural Rift 60x120  
Travertino Classic 20MM 60x120x2



## FLUTED, CERAMICS THAT BLEND TECHNOLOGY AND CRAFTSMANSHIP.

**Attraverso tecnologie all'avanguardia, NovaBell celebra la bellezza di una superficie scolpita, caratterizzata da una texture grafica perfettamente sincronizzata alla struttura ceramica. Le superfici Fluted arricchiscono lo spazio di una profondità esclusiva fatta di eleganza naturale e design applicato alla ceramica.**

**NovaBell deploys state-of-the-art technologies to celebrate the beauty of a sculpted surface with a graphic texture perfectly synchronised with the structure of the ceramic material. Fluted surfaces enhance interiors with an exclusive depth, offering a natural elegance achieved through applied ceramic design.**

FLUTED, LA CÉRAMIQUE ENTRE TECHNOLOGIE ET ARTISANAT. À travers une technologie de pointe, NovaBell célèbre la beauté d'une surface sculptée, caractérisée par une texture graphique parfaitement synchronisée avec la structure céramique. Les surfaces Fluted enrichissent l'espace d'une profondeur exclusive, faite d'élégance naturelle et de design appliqué à la céramique.

FLUTED, KERAMISCHE SYMBIOSE AUS TECHNOLOGIE UND HANDWERKSKUNST. Mit Hilfe modernster Technologien feiert NovaBell die Schönheit von Texturen, wo Grafik und Relief der Oberfläche in perfektem Einklang stehen. Die Oberflächenvariante Fluted bereichert den Raum mit einer exquisiten Tiefenoptik, die aus der gelungenen Verbindung von natürlicher Eleganz und Keramikdesign hervorgeht.

OutWalk 20  
MM

## SEAMLESS AESTHETIC CONTINUITY IN&OUT

**THERMAE VERSO è molto più di un semplice rivestimento: è un sistema completo di superfici che estende la raffinata bellezza del travertino dagli interni agli esterni, senza soluzione di continuità. Come in ogni collezione NovaBell, la tecnologia OutWalk 20MM assicura massima stabilità, resistenza e impermeabilità, offrendo prestazioni eccellenti unite ad una intramontabile eleganza. Una soluzione che combina estetica e funzionalità per spazi che ispirano.**

**THERMAE VERSO is much more than just a covering: it's a complete system of surfaces that extends the exquisite beauty of travertine stone from indoors to outdoors, seamlessly. As in every NovaBell collection, the OutWalk 20 MM technology guarantees unbeatable stability, strength and impermeability, delivering excellent performance together with timeless elegance. A solution that combines aesthetics with practicality, for inspiring spaces.**

LA FLUIDITÉ D'UNE CONTINUITÉ ESTHÉTIQUE DEDANSET DEHORS. Plus qu'un simple revêtement, THERMAE VERSO est un système complet de surfaces qui permet d'étendre la beauté raffinée du travertin de l'intérieur vers l'extérieur, sans solution de continuité. Comme dans toutes les collections NovaBell, la technologie OutWalk 20 MM assure une stabilité, une résistance et une imperméabilité maximales, offrant d'excellentes performances alliées à une élégance intemporelle. Une solution qui conjugue esthétique et fonctionnalité pour des espaces inspirants.

NAHTLOSE ÜBERGÄNGE ZWISCHEN DRINNEN UND DRAUSSEN. THERMAE VERSO ist weitaus mehr als ein keramischer Belag: Als Allover-Konzept ermöglicht es die nahtlose Gestaltung von Innen- und Außenbereichen in erlesener Travertinoptik. Wie in jeder Kollektion von NovaBell gewährleistet die Version OutWalk 20 MM ein Höchstmaß an Stabilität, Resistenz und Wasserundurchlässigkeit. Doch damit hat es noch nicht sein Bewenden: Die ausgezeichneten Leistungsmerkmale sind untrennbar verbunden mit zeitloser Eleganz. So entstehen inspirierende Raumwelten, die Ästhetik und Funktionalität vereinen.

Travertino Classic 20MM 60x120x2

TRAVERTINO  
CLASSIC



# TRAVERTINO CLASSIC

**OutWalk** <sup>20</sup>MM

Wall: Travertino Classic Natural Rift 120x278x0,6  
Floor: Travertino Classic 20MM 60x120x2

Thermae Verso



TRAVERTINO  
WHITE

Wall: Travertino White Natural Rift 60x120  
Travertino White 3D Fluted 60x120  
Tub: Travertino White Natural Rift 120x278x0,6  
Floor: Travertino Walnut Natural Rift 60x120  
Travertino White 20MM 60x120x2



## OVERSIZE BATHROOM SOLUTIONS.

**Le grandi lastre OVERSIZE in soli 6 mm di spessore superano i tradizionali confini per rivestire lavabi e piatti doccia. Il gres porcellanato sottile regala un total look rigoroso e funzionale per elementi di arredo che si trasformano in moderni protagonisti dello spazio.**

OVERSIZE, LES SOLUTIONS POUR LA SALLE DE BAIN. Allant au-delà des limites traditionnelles, les grandes dalles OVERSIZE de seulement 6 mm d'épaisseur revêtent les lavabos et les receveurs de douche. Le grès cérame de faible épaisseur donne un total look rigoureux et fonctionnel aux éléments d'ameublement, qui deviennent ainsi les protagonistes modernes de l'espace.

**OVERSIZE large slabs in thickness of just 6 mm push back the frontiers for covering washbasins and shower trays. Thin porcelain stoneware provides an impeccable, convenient total look, transforming furnishings into the modern protagonists of interior design.**

OVERSIZE FÜR DAS BAD. Die großformatigen Platten OVERSIZE in der Materialstärke von nur 6 mm setzen neue Standards bei der Verkleidung von Waschtischen und Duschwannen. Das extradünne Feinsteinzeug verleiht Einrichtungselementen einen konsequenten und praktischen Allover-Look, der sie zu Highlights im Raum werden lässt.



Freestanding Washbasin 50x50x85:  
Travertino White Natural Rift

Thermae Verso



Shower Tray 90x120x3,5: Travertino White Natural Rift

# TRAVERTINO WHITE

Wall: Travertino White Natural Rift 120x278x0,6  
Counter Top: Travertino White Natural Rift 162x324x1,2  
Floor: THERMAE Honey 120x120




OVERSIZE  
SURFACES FOR DESIGN  
TOP

## REVOLUTIONARY APPLICATION.

La lastra ceramica OVERSIZE TOP, con uno spessore di 12 mm e dimensioni di 162×324 cm, è progettata per uso su piani di lavoro, top cucina, backsplash e tavoli. Combina estetica, funzionalità e durabilità, rendendola ideale per cucine, bagni e arredi su misura. Grazie al gres porcellanato NovaBell, garantisce resistenza a graffi, calore, umidità e urti, oltre a essere impermeabile e facile da pulire. Le finiture eleganti esaltano ogni ambiente con raffinatezza, assicurando lunga durata e un aspetto sempre impeccabile.

12 mm thick and 162×324 cm in size, OVERSIZE TOP ceramic slabs are designed for use on worktops, kitchen countertops, backsplashes and tables. They combine stylish appearance, convenience and durability, making them ideal for kitchens, bathrooms and bespoke furniture. Thanks to NovaBell porcelain stoneware, they provide guaranteed resistance to scratches, heat, damp and impacts, and are also impermeable and easy to clean. Their elegant finishes are a refined addition to any design scheme, ensuring durability and a look that remains impeccable over time.



L'APPLICATION RÉVOLUTIONNAIRE. La dalle céramique OVERSIZE TOP, en épaisseur 12 mm et format 162x324 cm, est conçue pour être utilisée sur les plans de travail, les comptoirs de cuisine, les crédences et les tables. Alliant esthétique, fonctionnalité et durabilité, elle est idéale pour les cuisines, les salles de bains et les meubles sur mesure. Grâce au grès cérame NovaBell, elle garantit une résistance aux rayures, à la chaleur, à l'humidité et aux chocs, tout en étant imperméable et facile à nettoyer. Ses élégantes finitions apportent du raffinement à chaque pièce, leur assurant longévité et un aspect toujours impeccable.

DIE NEUE DIMENSION. Die 12 mm starke keramische Platte OVERSIZE TOP im Format 162x324 cm ist für Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten, Fliesenspiegel und Tischplatten konzipiert. Sie bringt Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit auf einen Nenner, wodurch sie sich für maßgeschneiderte Küchen, Bäder und Einrichtungselemente empfiehlt. Das Feinsteinzeug von NovaBell bürgt für Beständigkeit gegenüber Kratzern, Hitze, Feuchtigkeit, Schlägen und Stößen. Zudem ist es wasserundurchlässig und pflegeleicht. Das elegante Design bringt jeden Raum erlesen zur Geltung und bleibt lange makellos schön.

# TRAVERTINO WHITE/WALNUT

Wall: Travertino Walnut Natural Rift 60x120  
Travertino White Natural Rift 120x278x0,6  
Table: Travertino White Natural Rift 120x278x0,6  
Floor: Travertino Walnut Natural Rift 60x120  
Travertino Walnut 20MM 60x120x2

# AN ICONIC ARCHITECTURAL MATERIAL.

NovaBell ha affrontato una sfida ambiziosa: catturare l'estetica irripetibile della pietra e restituirla con le infinite possibilità del gres porcellanato. THERMAE VERSO è questo: un progetto aperto a tutte le superfici per la realizzazione di spazi in armonia tra fascino materico e rigore contemporaneo.

NovaBell took on an ambitious challenge: that of capturing the unique aesthetic of stone and re-embodying it in the infinite potentials of porcelain stoneware. THERMAE VERSO is all this: a project that embraces all surfaces, for the creation of spaces that combine tactile beauty with contemporary purity.



UN MATÉRIAU ARCHITECTURAL EMBLÉMATIQUE. NovaBell a relevé un défi ambitieux : capturer l'esthétique inimitable de la pierre et la restituer grâce aux possibilités infinies du grès cérame. C'est l'essence même de THERMAE VERSO : un projet ouvert à toutes les surfaces pour créer des espaces offrant une harmonie entre le charme de la matière et la rigueur contemporaine.

EDLER KLASSIKER DER ARCHITEKTUR. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von NovaBell hatte eine ambitionierte Idee: die unvergleichliche Schönheit von Stein mit dem enormen Anwendungspotenzial von Feinsteinzeug verbinden. Daraus ist THERMAE VERSO entstanden, ein offenes Belagkonzept für die Gestaltung von Räumen, die erlesene Materialoptik und moderne Strenge in Einklang bringen.



## TRAVERTINO LIGHT



POOL >  
DAY SPA >  
GYM <

THERMAE  
VERSO  
vein-cut

THERMAE  
cross-cut

## TWO HARMONISED LOOKS.

**THERMAE VERSO, che riproduce le millenarie venature longitudinali, è complementare alla collezione THERMAE, caratterizzata dalla texture nuvolata e omogenea tipica del taglio lapideo cross-cut. Le due superfici si integrano e si completano, generando combinazioni ricche di fascino materico.**

**THERMAE VERSO, which reproduces stone's ancient lengthways vein patterns, complements the THERMAE collection, characterised by the uniform, mottled texture typical of cross-cut stone. The two surfaces integrate and complete each other, generating combinations with a rich tactile beauty.**

UNE DOUBLE ESTHÉTIQUE EN HARMONIE. THERMAE VERSO, qui reproduit les veines longitudinales millénaires, est complémentaire de la collection THERMAE, caractérisée par la texture mouchetée et homogène propre à la coupe en contrepasse. Ces deux surfaces se complètent l'une l'autre, permettant ainsi de créer des associations à la somptueuse matérialité.

STIMMIGES DUO. THERMAE VERSO ergänzt mit der Optik jahrtausendealter Längsäderungen die Kollektion THERMAE mit den homogenen Wolkenstrukturen der Cross-Cut-Optik. Die zwei komplementären Optiken inspirieren zu mannigfaltigen Kompositionen, die durch faszinierende Materialbilder bestechen.

Wall: Travertino Light 3D Fluted 60x120  
Travertino Light Natural Rift 60x120  
Counter: GLOW Powder 120x278x0,6  
Floor: THERMAE Honey 60x120

Travertino White



162x324 - 63"x126"  
**TRV LA28** Travertino White Natural Rift Non Rettificato


01  
2010

OVERSIZE TOP 12MM  
Stuoia in fibra di vetro applicata sul retro. / Fibreglass mesh applied to the rear.  
Filet en fibre de verre appliqué au dos. / Auf der Fliesenrückseite angebrachte Glasfasermatte.



30x30 - 12"x12"  
**TRV 885N** Mos. 5x5  
Travertino White  
Natural Rift

10  
3115



29x42 - 11½"x16½" Mini Brick  
**TRV 888N** Travertino White Natural Rift  
**TRV 888S** Travertino White Honed Rift

06  
3140 3160



30x60 - 12"x24" Mattoncino  
**TRV 886N** Travertino White Natural Rift

04  
3140



30x60 - 12"x24"  
**TRV 76RT** Travertino White  
Natural Rift Rett.

07  
1040



60x120 - 24"x48"  
**TRV 82RT** Travertino White Natural Rift Rettificato  
**TRV 82SR** Travertino White Honed Rift Rettificato

02  
1085 1115



60x120 - 24"x48"  
**TRV 85RT** 3D Fluted Travertino White Rettificato

02  
1090



Le lastre 6 e 12 mm sono caratterizzate dalla tecnologia **Trueteck Surface**, una soluzione innovativa che consente di ottenere rilievi superficiali avanzati, esaltando le peculiarità visive e tattili del materiale di ispirazione.

The 6 and 12 mm slabs are characterized by **Trueteck Surface** technology, an innovative solution that enables advanced surface reliefs, enhancing the visual and tactile characteristics of the natural material used for inspiration.

Les dalles de 6 et 12 mm sont caractérisées par la technologie **Trueteck Surface**, une solution innovante qui permet d'obtenir des reliefs de surface avancés, mettant en valeur les particularités visuelles et tactiles du matériel d'inspiration.

Die 6- und 12-mm-Platten zeichnen sich durch die **Trueteck Surface**-Technologie aus, eine innovative Lösung, die fortschrittliche Oberflächenreliefs ermöglicht und die visuellen sowie haptischen Eigenschaften des inspirierenden Materials hervorhebt.

Travertino Classic



162x324 - 63"x126"  
**TRV LA26** Travertino Classic Natural Rift Non Rettificato

01  
2010

OVERSIZE TOP 12MM  
Stuoia in fibra di vetro applicata sul retro. / Fibreglass mesh applied to the rear.  
Filet en fibre de verre appliqué au dos. / Auf der Fliesenrückseite angebrachte Glasfasermatte.



30x30 - 12"x12"  
**TRV 665N** Mos. 5x5  
Travertino Classic  
Natural Rift

10  
3115



29x42 - 11½"x16½" Mini Brick  
**TRV 668N** Travertino Classic Natural Rift  
**TRV 668S** Travertino Classic Honed Rift

06  
3140 3160



30x60 - 12"x24" Mattoncino  
**TRV 666N** Travertino Classic Natural Rift

04  
3140



Le lastre 6 e 12 mm sono caratterizzate dalla tecnologia **Trueteck Surface**, una soluzione innovativa che consente di ottenere rilievi superficiali avanzati, esaltando le peculiarità visive e tattili del materiale di ispirazione.

The 6 and 12 mm slabs are characterized by **Trueteck Surface** technology, an innovative solution that enables advanced surface reliefs, enhancing the visual and tactile characteristics of the natural material used for inspiration.

Les dalles de 6 et 12 mm sont caractérisées par la technologie **Trueteck Surface**, une solution innovante qui permet d'obtenir des reliefs de surface avancés, mettant en valeur les particularités visuelles et tactiles du matériel d'inspiration.

Die 6- und 12-mm-Platten zeichnen sich durch die **Trueteck Surface**-Technologie aus, eine innovative Lösung, die fortschrittliche Oberflächenreliefs ermöglicht und die visuellen sowie haptischen Eigenschaften des inspirierenden Materials hervorhebt.



30x60 - 12"x24"  
**TRV 66RT** Travertino Classic  
Natural Rift Rett.

07  
1040



60x120 - 24"x48"  
**TRV 62RT** Travertino Classic Natural Rift Rettificato  
**TRV 62SR** Travertino Classic Honed Rift Rettificato

02  
1085 1115



60x120 - 24"x48"  
**TRV 65RT** 3D Fluted Travertino Classic Rettificato

02  
1090



60x120 - 24"x48"  
**TRV 62AS** Travertino Classic Antislip Rettificato

02  
1085



60x120 - 24"x48"  
**TRV 662R** Travertino Classic 20 MM Rett.

01  
1150

# Travertino Light






30x60 - 12"x24"  
**TRV 76RT** Travertino Light  
Natural Rift Rett.  
07  
1040




30x30 - 12"x12"  
**TRV 775N** Mos.5x5  
Travertino Light  
Natural Rift  
10  
3115



60x120 - 24"x48"  
**TRV 72RT** Travertino Light Natural Rift Rettificato  
**TRV 72SR** Travertino Light Honed Rift Rettificato  
02  
1085  
1115



29x42 - 11 1/2"x16 1/2" Mini Brick  
**TRV 778N** Travertino Light Natural Rift  
**TRV 78S** Travertino Light Honed Rift  
06  
3140  
3160



60x120 - 24"x48"  
**TRV 75RT** 3D Fluted Travertino Light Rettificato  
02  
1090



30x60 - 12"x24" Mattoncino  
**TRV 776N** Travertino Light Natural Rift  
04  
3140



60x120 - 24"x48"  
**TRV 72AS** Travertino Light Antislip Rettificato  
02  
1085

ANTISLIP  
R11 A+B+C



60x120 - 24"x48"  
**TRV 762R** Travertino Light 20 MM Rett.  
01  
1130

OUT  
WALK  
20MM



## Collection Overview

| Thickness:                                                                                             | 12 MM                                                                                                                         | 6 MM                                                                                                                       |          |            | 9 MM                                                                                                                    |          |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                        | 20 MM    |                                                                                                                         |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                        | <br>162x324<br>63"x126"<br>non rettificato | <br>120x278<br>48"x109½"<br>rettificato |          |            | <br>60x120<br>24"x48"<br>rettificato |          |            | <br>3D Fluted<br>60x120 - 24"x48"<br>rettificato |          | <br>30x60<br>12"x24"<br>rettificato |          | <br>60x120<br>24"x48"<br>rettificato |              |  |
|                                                                                                        | Natural Rift                                                                                                                  | Natural Rift                                                                                                               |          | Honed Rift | Natural Rift                                                                                                            |          | Honed Rift |                                                                                                                                     | Antislip |                                                                                                                        | Naturale |                                                                                                                         | Natural Rift |  |
|                                                                                                        | 01□ 2010                                                                                                                      | 01□ 1145                                                                                                                   | 01□ 1170 | 02□ 1085   | 02□ 1115                                                                                                                | 02□ 1085 | 02□ 1090   | 07□ 1040                                                                                                                            | 01□ 1130 |                                                                                                                        |          |                                                                                                                         |              |  |
|  Travertino White   | TRV LA28                                                                                                                      | TRV LA18R                                                                                                                  |          | TRV LA18S  | TRV 82RT                                                                                                                | TRV 82SR |            | -                                                                                                                                   |          | TRV 85RT                                                                                                               | TRV 86RT |                                                                                                                         | TRV 862R     |  |
|  Travertino Light   | -                                                                                                                             | -                                                                                                                          |          | -          | TRV 72RT                                                                                                                | TRV 72SR |            | TRV 72AS                                                                                                                            |          | TRV 75RT                                                                                                               | TRV 76RT |                                                                                                                         | TRV 762R     |  |
|  Travertino Classic | TRV LA26                                                                                                                      | TRV LA16R                                                                                                                  |          | TRV LA16S  | TRV 62RT                                                                                                                | TRV 62SR |            | TRV 62AS                                                                                                                            |          | TRV 65RT                                                                                                               | TRV 66RT |                                                                                                                         | TRV 662R     |  |
|  Travertino Walnut  | -                                                                                                                             | -                                                                                                                          |          | -          | TRV 92RT                                                                                                                | TRV 92SR |            | -                                                                                                                                   |          | TRV 95RT                                                                                                               | TRV 96RT |                                                                                                                         | TRV 962R     |  |

# Travertino Walnut





30x60 - 12"x24"  
**TRV 96RT** Travertino Walnut  
Natural Rift Rett.  
07  
1040




30x30 - 12"x12"  
**TRV 995N** Mos.5x5  
Travertino Walnut  
Natural Rift  
10  
3115



60x120 - 24"x48"  
**TRV 92RT** Travertino Walnut Natural Rift Rettificato  
**TRV 92SR** Travertino Walnut Honed Rift Rettificato  
02  
1085  
1115



29x42 - 11 1/2"x16 1/2" Mini Brick  
**TRV 998N** Travertino Walnut Natural Rift  
**TRV 998S** Travertino Walnut Honed Rift  
06  
3140  
3160



60x120 - 24"x48"  
**TRV 95RT** 3D Fluted Travertino Walnut Rettificato  
02  
1090




30x60 - 12"x24" Mattoncino  
**TRV 996N** Travertino Walnut Natural Rift  
04  
3140



60x120 - 24"x48"  
**TRV 862R** Travertino Walnut 20 MM Rett.  
01  
1130

OUT  
WALK  
20MM

## Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

|                                                                                                          | <br>Gradino Elle Rett.<br>33x120x4 **<br>13"x48"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | <br>Angolo DX Rett.<br>33x120x4 **<br>13"x48"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | <br>Angolo SX Rett.<br>33x120x4 **<br>13"x48"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | <br>Battiscopa<br>7x60<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x24" |                                                                                          |     |                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Thickness 9 MM                                                                                           | Natural Rift                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | Natural Rift                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Natural Rift                                                                             |     | Natural Rift                                                                             |     |
|                                                                                                          | 01                                                                               | 670                                                                                                                                                                | 01                                                                            | 676                                                                                                                                               | 01  | 676 | 15  | 230 |
|  Travertino White   | TRV G71K                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | TRV G82K                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | TRV G85K                                                                                 |     | TRV B70K                                                                                 |     |
|  Travertino Light   | TRV G71K                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | TRV G42K                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | TRV G75K                                                                                 |     | TRV B40K                                                                                 |     |
|  Travertino Classic | TRV G61K                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | TRV G92K                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | TRV G65K                                                                                 |     | TRV B90K                                                                                 |     |
|  Travertino Walnut  | TRV G91K                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | TRV G52K                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | TRV G95K                                                                                 |     | TRV B90K                                                                                 |     |

\*\* 6 settimane di consegna  
6 delivery weeks  
6 wochen lieferzeit  
6 semaines de livraison


## Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

|                    | Kerakoll Grouts                                                                                     | Mapei Grouts                                                                                  | Laticrete Grouts                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travertino White   |  KK 76         |  111     |  90 |
| Travertino Light   |  KK 79         |  130+103 |  17 |
| Travertino Classic |  KK 107+KK 151 |  132+137 |  39 |
| Travertino Walnut  |  KK 107+KK 152 |  132+133 |  56 |


Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

|                                 | pcs/box | m²/box | kg/box             | box/pallet | m²/pallet | kg/pallet |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Thickness 6 MM                  |         |        |                    |            |           |           |
| 120x278*                        | 1       | 3,336  | 47,0 - MAX WEIGHT  | 18         | 60,048    | 846       |
| Thickness 12 MM                 |         |        |                    |            |           |           |
| 162x324**                       | 1       | 5,249  | 157,0 - MAX WEIGHT | 20         | 104,976   | 3140      |
| Thickness 9 MM                  |         |        |                    |            |           |           |
| 60x120                          | 2       | 1,440  | 27,3 - MAX WEIGHT  | 35         | 50,400    | 956       |
| 30x60                           | 7       | 1,260  | 23,6               | 40         | 50,400    | 944       |
| OutWalk 20 MM - Thickness 20 MM |         |        |                    |            |           |           |
| 60x120                          | 1       | 0,720  | 31,4 - MAX WEIGHT  | 33         | 23,760    | 1036      |

\* Cassa/Crate 1200x2780  
Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT  
Peso / Weight: 98 kg  
Pezzi / Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m²)



\*\* Cassa/Crate 1620x3240  
Dimensione/ Dimension: 3300X750X1970 HT  
Peso / Weight: 170 kg  
Pezzi / Pieces: 20 (162x324 - 105 m²)



Pezzi Speciali 20mm Su Richiesta / Special Coordinated Pieces On Demand /  
Pièces Spéciales Coordonnées Sur Demande / Zusammenstellbare Formteile Auf Anfrage

6 settimane di consegna  
6 delivery weeks  
6 wochen lieferzeit  
6 semaines de livraison

| DESCRIZIONE                        | FP | CODICE<br>GENERICO | DESCRIZIONE | FP                                   | CODICE<br>GENERICO | DESCRIZIONE | FP        | CODICE<br>GENERICO                | DESCRIZIONE | FP  | CODICE<br>GENERICO |
|------------------------------------|----|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----|--------------------|
| Gradino Monografico 1 33x120       | 01 | 680                | TRV M121    | Gradino L17 30x120x17                | 01                 | 681         | TRV L1217 | Toro Gradino Smaltato 30x120      | 01          | 676 | TRV TS120          |
| Gradino Monografico 2 DX/SX 33x120 | 01 | 681                | TRV M122    | Angolo L17 SX/DX 30x120x17           | 11                 | 682         | TRV LA27  | Toro Angolo SX/DX Smaltato 30x120 | 11          | 680 | TRV TSA12          |
| Gradino Monografico 3 33x120       | 01 | 682                | TRV M123    | Gradino Costa Retta 30x120           | 01                 | 665         | TRV R121  | Griglia 20x60                     | 02          | 590 | TRV G260           |
| Angolo Monografico SX/DX 33x120    | 11 | 683                | TRV MA12    | Angolo Arrotondato Costa Retta 60x60 | 01                 | 664         | TRV RA61  | Griglia Angolo SX/DX 20x60        | 11          | 610 | TRV GA260          |
| Gradino Elle 30x120x6,5            | 01 | 676                | TRV L1265   | Angolo Arrotondato Toro 60x60        | 01                 | 672         | TRV TA61  |                                   |             |     |                    |
| Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5       | 11 | 678                | TRV LA12    |                                      |                    |             |           |                                   |             |     |                    |

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

| SURFACE           | DIN EN 16165<br>annex B | DIN EN 16165<br>annex A | BCR                      | ANSI<br>DCOF | Deep Abrasion<br>Resistance | MOHS | Recommended<br>Use | Resistance<br>to Staining | ANSI A<br>137.1 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Natural Rift 6 MM | R10                     | A+B                     | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 6  | 4                  | 5                         | V3              |
| Natural Rift 9 MM | R10                     | A+B                     | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 6  | 4                  | 5                         |                 |
| Honed Rift 6 MM   | R9                      | A                       | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 5  | 4                  | 5                         |                 |
| Honed Rift 9 MM   | R9                      | A                       | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 5  | 4                  | 5                         |                 |
| Antislip          | R11                     | A+B+C                   | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <175 mm³                    | ≥ 7  | 5                  | 5                         |                 |
| 20 MM             | R11                     | A+B+C                   | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | <130 mm³                    | ≥ 8  | 5                  | 5                         |                 |



Natural Rift 6 MM



Honed Rift 6 MM



Natural Rift 9 MM



Honed Rift 9 MM



Antislip



20 MM



Oversize Top 12 MM

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Use the QR CODE to download data sheets  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



# NovaBell

CERAMICHE

**NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE**  
Società con socio unico  
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11  
info@novabell.it - www.novabell.it

